



УКРАИНА

ДОНЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

16.01.2018 № 6/18-457

г. Донецк

Об установлении границ зон санитарной охраны подземных водозаборов сел Артемовка и Торское Константиновского района Торцкого производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса”

В соответствии со ст. ст. 13, 34, 36, 37 Закона Украины “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, ст. 93 Водного кодекса Украины, ст. ст. 111, 113 Земельного кодекса Украины, постановлением Кабинета Министров Украины от 18.12.98 № 2024 “О правовом режиме зон санитарной охраны водных объектов”, руководствуясь ст. 43 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, областной совет

РЕШИЛ:

1. Установить границы зон санитарной охраны подземных водозаборов сел Артемовка и Торское Константиновского района Торцкого производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия (далее – ПУВКХ КП) “Компания “Вода Донбасса” согласно приложению 1.

2. Константиновскому районному, Новоартемовскому и Торскому сельским советам, Торцкому ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, предприятиям и организациям всех форм собственности, собственникам земельных участков и землепользователям, собственникам инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зонах санитарной охраны водозаборов сел Артемовка и Торское Константиновского района, обеспечить соблюдение требований законодательства Украины в части предотвращения загрязнения указанных территорий и подземных вод, а также принять меры по выполнению санитарно-технических мероприятий согласно приложению 2.

3. Коммунальному предприятию “Компания “Вода Донбасса” обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборов сел Артемовка и Торское Константиновского района, определенных проектами землеустройства.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию областного совета по вопросам экологии и природных ресурсов (Котов).

Председатель областного совета

А.М. Федорук

**Зоны санитарной охраны подземных водозаборов сел Артемовка и Торское
Константиновского района Торецкого ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”**

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водозаборов сел Артемовка и Торское Константиновского района согласно проектам, разработанным ГРГП “Донецкгеология” и Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания “Вода Донбасса”, устанавливаются из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

Водозабор села Артемовка

1. Граница первого пояса ЗСО – окружность радиусом 50 м, центром которой является скважина №Аг-379. Протяженность границы первого пояса ЗСО водозабора 314 м, площадь первого пояса водозабора – 0,78 га. Существующее полуразрушенное ограждение из колючей проволоки по деревянным столбикам 30х30 м вокруг скважины водозабора демонтировать. Новое капитальное ограждение выполнить по границе вписанного в окружность квадрата 50х50 м.

2. Граница второго пояса ЗСО – огибающая линия в виде эллипса 100х172 м, вытянутого в направлении юго-запад – северо-восток по 86 м от скважины, по 50 м в направлении юго-восток – северо-запад. Протяженность границы второго пояса ЗСО – 435 м, площадь второго пояса 1,38 га.

3. Граница третьего пояса ЗСО – огибающая линия на расстоянии от скважины в северо-западном направлении 205 м, в юго-восточном – 857 м, в юго-западном и северо-восточном направлениях – по 393 м. Протяженность границы третьего пояса ЗСО – 2,92 км, площадь третьего пояса – 66 га.

Зона санитарной охраны подземного водозабора расположена на землях Новоартемовского сельского совета.

Водозабор села Торское

1. Первый пояс ЗСО для каждой скважины отдельно имеет форму окружностей радиусом 50 м, центрами которых являются скважины № Аг-465 и № Аг-343 (резервная). Суммарная протяженность границ первого пояса ЗСО подземного водозабора 628 м, суммарная площадь первого пояса – 1,56 га. В границы первого пояса попадают земли, арендуемые Торецким ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, сельскохозяйственным предприятием “Виктория”, земли в частной собственности фермерского хозяйства “Крок”.

2. Граница второго пояса ЗСО – общая для двух скважин в виде эллипса размером 458х100 м, вытянутого с юго-запада на северо-восток по 54 м от скважин, включая 350 м между скважинами, с юго-востока на северо-запад – по 50 м от скважин. Протяженность границы второго пояса ЗСО – 1,03 км, площадь второго пояса – 3,59 га.

3. Граница третьего пояса ЗСО имеет вид неправильного эллипса размером 860х630 м, вытянутого от центра между скважинами в юго-восточном направлении на 708 м, в северо-западном – на 152 м, на 315 м – в северном и южном направлениях. Протяженность границы третьего пояса ЗСО водозабора – 2,3 км, площадь третьего пояса – 43,26 га.

Зона санитарной охраны подземного водозабора расположена на землях сельскохозяйственного назначения в границах Торцкого сельского совета и частично на застроенной территории с. Торское.

**Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны
подземных водозаборов сел Артемовка, Торское Константиновского района
Торецкого ПУБКХ КП “Компания “Вода Донбасса”**

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборов сел Артемовка и Торское Константиновского района, их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке	КП “Компания “Вода Донбасса”, Торецкое ПУБКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	2013 – 2016 годы
2.	Оформить государственные акты на право постоянного пользования земельными участками КП “Компания “Вода Донбасса” в соответствии со статьями 120 и 125 Земельного Кодекса Украины с изъятием земель под объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно действующему законодательству	КП “Компания “Вода Донбасса”, Торецкое ПУБКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	2013 – 2016 годы
3.	<u>В первом поясе ЗСО</u> Обеспечить соблюдение надлежащего санитарного состояния на территории первого пояса ЗСО. Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений, пребывание посторонних лиц на территории водозабора. Регулярно очищать территорию от кустарников и сорной растительности	Торецкое ПУБКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	Постоянно
4.	Укрепить твердым покрытием (шлак, дресва, щебень) подъездные дороги к скважинам водозаборов	Торецкое ПУБКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	2013 – 2015 годы
5.	По водозабору с. Артемовка и скважине № 465 с. Торское разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО водозаборов (ограждение, освещение, сигнализация) в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, с учетом местных условий: - капитальное ограждение площадки водозабора выполнить по границе вписанного в окружность квадрата 50х50 м; - границу первого пояса ЗСО, окружность	Торецкое ПУБКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	2013 – 2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
	радиусом 50 м, оградить бетонными столбиками с предупреждающими знаками о наличии зоны строгого санитарного режима		
6.	По водозабору села Артемовка Опломбировать замок крышки люка надскважинного колодца	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2013 год
7.	По водозабору села Торское <u>Для скважины № Аг-343</u> - решить вопрос о консервации скважины, либо о выводе ее из эксплуатации и тампонаже; - в случае консервации восстановить нарушенные участки ограждения, сохранить существующее капитальное ограждение, границу первого пояса ЗСО (50 м) и, со стороны застройки, границу второго пояса ЗСО (54 м) обозначить предупреждающими знаками во избежание расширения застройки в сторону скважины	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2013 – 2016 годы
8.	При условии консервации скважины № Аг-343 выполнять работы, направленные на поддержание качества воды в ней в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины"	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	Постоянно
9.	<u>Для скважины № Аг-465</u> - выполнить тампонаж бесхозной скважины, находящейся в первом поясе	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2014 год
10.	Проводить разъяснительную работу с владельцами фермерского хозяйства "Крок" и сельскохозяйственного предприятия "Виктория" о запрете применения в первом и втором поясе ЗСО органических и минеральных удобрений, ядохимикатов	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	Постоянно
11.	<u>Во втором поясе ЗСО</u> Запрещается: - размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов и др.; - вынас и устройство летних лагерей скота; - загрязнение территории отходами бытовыми, сельскохозяйственного и промышленного производства;	Константиновский районный совет, Новоартемовский и Торский сельские советы, КП "Компания "Вода Донбасса", Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса", собственники земельных участков и сооружений, предприятия и	Постоянно

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
	<ul style="list-style-type: none"> - использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов; - бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли 	организации всех форм собственности	
12.	<p>По водозабору села Торское</p> <p>Не допускать расширения застройки в сторону скважины № Аг-343 водозабора</p>	Константиновский районный совет, Торский сельский совет	Постоянно
13.	<p><u>В третьем поясе ЗСО</u></p> <p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> -бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; -закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; -размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов 	Константиновский районный совет, Новоартемовский, Торский сельские советы, КП "Компания "Вода Донбасса", Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса", собственники земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности	Постоянно
14.	Контроль качества воды осуществлять с периодичностью согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171.10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	Постоянно
15.	Обеспечить регулярную промывку водонапорных башен и при необходимости – обеззараживание питьевой воды в них	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	Постоянно
16.	Водопроводную сеть и водонапорные башни содержать в надлежащем техническом состоянии, соответствующем требованиям санитарных норм и "Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины"	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	Постоянно
17.	Выявлять и ликвидировать по согласованию с ГРП "Донецкгеология" бесхозные, выпадшие из строя	Константиновский районный совет, Новоартемовский,	Постоянно

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
	скважины, представляющие опасность загрязнения водоносного горизонта	Торский сельские советы, КП "Компания "Вода Донбасса", Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	
18.	По водозабору села Артемовка Обеспечить регулярную подачу воды населению в течение всего года, выполнить мероприятия по предотвращению замерзания воды в напорном трубопроводе в зимнее время	Торецкое ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	Постоянно